

Droge afbouw assortiment

Afwerkprofielen en lijm & tools



Innovatie en kwaliteit in afbouwprofielen

Ceves Vergeer is al jarenlang dé profielenspecialist voor afbouwend Nederland. Dankzij diverse sterke partnerships hebben wij baanbrekende oplossingen ontwikkeld, zoals de Slimgrip dunpleister- en stucprofielen – de trendsetter in dit segment. Met de toevoeging van specialistische droogbouwprofielen van Trim-Tex en Strait-Flex bieden wij nu een compleet assortiment “Drywall Finishing Profiles” in diverse materialen zoals verzinkt staal, aluminium, PVC en innovatieve composieten.

In deze brochure vindt u een zorgvuldig geselecteerd aanbod van de meest gebruikte profielen voor afwerking op de gipsplaat. Het volledige overzicht droogbouwprofielen of het assortiment montageprofielen kunt u vinden op onze website via www.profielenspecialist.nl/droge-afbouw.

Merken



Protektor

Verzinkt stalen afbouwprofielen veelal voor montage achter gipsplaten.



Slimgrip

Aluzink en aluminium pleisterprofielen met de innovatieve “grip” flens voor dunpleister en gipsplaat afwerking.



Trim-Tex

De innovatie Drywall marktleider in de VS met starre en flexibele PVC profieloplossingen.



Strait-Flex

Drywall hoekafwerkingen op basis van composiet/papier.

Inhoudsopgave

Afwerkprofielen | Voor afwerking op de gipsplaat

Hoekprofielen van PVC	5
Hoekprofielen van composiet	6
Hoekprofielen van metaal	7
Afsluitprofielen	8
Afsluit- en voegprofielen met flexibele bewegingszone	9
Afsluitprofielen met schaduwvoeg	10

Lijm en tools | Voor snel en efficiënt bevestigen

Spuitlejm en rolgereedschap	12
-----------------------------	----



Afwerkprofielen | Voor afwerking óp de gipsplaat

Wij bieden een breed assortiment afwerkprofielen die ná de gipsplaatmontage worden aangebracht. Ideaal voor schilders, spachtelaars en afbouwers die streven naar een strakke, duurzame en scheurvrije afwerking. Deze profielen zorgen niet alleen voor een esthetisch fraai eindresultaat, maar bieden ook blijvende oplossingen tegen scheurvorming – perfect toepasbaar in zowel traditionele als prefab bouwmethododes.

- ✓ **Hoekprofielen:** zorgen voor een strakke afwerking van de hoeken.
- ✓ **Afsluitprofielen:** nette beëindiging van vrijliggende gipsplaatranden, ook voor aansluiting op kozijn.
- ✓ **Bewegingsvoegprofielen:** voorkomen scheurvorming in lepe hoeken en overgangen van gipsplaat naar ander materiaal.
- ✓ **Schaduwvoegprofielen:** creëren een subtiel schaduweffect langs muur of plafond en voorkomen scheurvorming.



Deze profielen zijn geschikt voor snelle montage met spuitlijm.





Deze profielen hebben een wateractiveerbare lijmlaag voor eenvoudige montage.


Hoekprofielen van PVC

3751
Flexibel op rol

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit






2x50 m




3763

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit






305 cm




3767
Voor bogen

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit






300 cm




3770

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit






305 cm




3790

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit






260 cm





37172
Extra brede flens en scherpe neus

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm

Benieuwd wat wij nog meer voor u kunnen betekenen?
Scan de QR-code!



Hoekprofielen van composiet

37318	
Fast Edge op rol	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

TRIM-TEX

30,5 m

37322	
Mid-Flex op rol	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

30,5 m

37324	
OS-300	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

274 cm

37323	
IS-300	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

274 cm

37325	
Big-Stick 300	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

274 cm

37327	
Arch-Flex op rol	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

30,5 m

37320	
Wet-Flex op rol	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

30,5 m

37321	
Wet-Stick spanningsvrij	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

274 cm

37326	
L-Bead 100 op rol	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Composiet

STRAIT-FLEX®

30,5 m



Hoekprofielen van metaal

SG1030-GPI	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Alu-zink

SLIMGRIP

270 cm 8 712325 115698

300 cm 8 712325 115711

SG1078	
Brede flens	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Verzinkt staal

SLIMGRIP

300 cm 8 712325 119511

SG9079	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Aluminium 0,4 mm

SLIMGRIP

275 cm 8 712325 094832

300 cm 4 009230 821528

SG9078	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Aluminium 0,45 mm

SLIMGRIP

200 cm 4 009230 821450

250 cm 4 009230 821467

260 cm 8 712325 014908

275 cm 4 009230 821474

300 cm 4 009230 821481

9172	
Voor 135° hoeken	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Aluminium

PROTEKTOR

250 cm 4 009230 822242

300 cm 4 009230 822259

9179	
Extra brede flens	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Aluminium

PROTEKTOR

250 cm 4 009230 822297

300 cm 4 009230 822303

9278	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Aluminium wit

PROTEKTOR


250 cm 4 009230 822846

300 cm 8 712325 003360



Afsluitprofielen


9299	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Aluminium



250 cm 4 009230 823027


300 cm 4 009230 823034

3768	
Buigbaar	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit




300 cm 8 712325 079457

37864	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit




305 cm 4 009230 887081

37865	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit




305 cm 4 009230 876818

37862	
Flat met tear-away flens	
Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit



305 cm 4 009230 882451

3785	
Met tear-away flens	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit



305 cm 4 009230 849690



Bekijk in onze online beeldbank video's over het verwerken van de profielen!



Afsluit- en voegprofielen met flexibele bewegingszone

8068

Plaatdikte	vanaf 9,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX

305 cm

3784

Met bewegingsvoeg en tear-away flens

Plaatdikte	vanaf 9,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX

300 cm

3766

Plaatdikte	vanaf 12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX

300 cm

3755

Met tear-away flens

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX

305 cm

37507

Magic-Corner spanningsvrij

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX

305 cm

37509

Magic-Corner op rol

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX

25 m

3750

Magic-Corner op rol

Plaatdikte	alle diktes
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

TRIM-TEX


75 m



Afsluitprofielen met schaduwvoeg


1750

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm  4 009230 838366


1751

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm  4 009230 838588


1753

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm  4 009230 847092


37814

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867397


37824

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867366


37834

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867359


37844

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867472


37724

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867342


37734

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867380


37744

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	2 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867373

3788

Met tear-away flens	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	PVC wit

305 cm  4 009230 867441



























Lijm en tools | Voor snel en efficiënt bevestigen van profielen

Naast de traditionele bevestiging met jointfiller worden afwerkprofielen steeds vaker snel en efficiënt gemonteerd met tackers of de speciale HighTack spuitlijm Glukon Prime van Protektor. Dit is met name ideaal voor aluminium en PVC-profielen, die met deze methode direct stevig worden bevestigd.

Met behulp van speciale montagerollers worden de profielen krachtig aangedrukt, waardoor ze direct daarna kunnen worden afgewerkt. Dit bespaart tijd en zorgt voor een consistente hechting.



Spuitlijm en rolgereedschap

1430 Lijmspray Glukon Prime spuitbus	1423 Handgreep voor spuitbus	1429 Lijmspray Glukon Prime drukvat	1424 Transporttrolley voor lijmsysteem Glukon Prime
 500 ml 	 	 13 kg 	 
1425 Lans voor lijmsysteem Glukon Prime	1426 Slang voor lijmsysteem Glukon Prime	1427 Slang voor lijmsysteem Glukon Prime	1428 Pistool voor lijmsysteem Glukon Prime
 50 cm 	 3,70 m 	 5,50 m 	 
1473 Roller voor buitenhoeken Strait-Flex profielen	1474 Roller voor buitenhoeken Wet-Flex/Wet-Stick profielen	1477 Roller voor binnenhoeken Strait-Flex profielen	1478 Verlengsteel voor rollers
 	 	 	 

1422

Citrusreiniger voor lijmsysteem
Glukon Prime



500 ml



4 260286 720412

1479

Flex-Folder voor flexibele
Strait-Flex profielen

STRAIT-FLEX®





4 009230 867656


Sprayen



Bevestigen



Finishen



Ceves Vergeer B.V.

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

0570 50 38 30

info@cevesvergeer.nl

www.cevesvergeer.nl | www.profielenspecialist.nl

ceves  **vergeer**

Thuis in afbouw