


# Droge afbouw assortiment

## Montageprofielen



## Innovatie en kwaliteit in afbouwprofielen

Ceves Vergeer is al jarenlang dé profielenspecialist voor afbouwend Nederland. Dankzij diverse sterke partnerships hebben wij baanbrekende oplossingen ontwikkeld, zoals de Slimgrip dunpleister- en stucprofielen – de trendsetter in dit segment. Met de toevoeging van specialistische droogbouwprofielen van Trim-Tex en Strait-Flex bieden wij nu een compleet assortiment “Drywall Finishing Profiles” in diverse materialen zoals verzinkt staal, aluminium, PVC en innovatieve composieten.

In deze brochure vindt u een zorgvuldig geselecteerd aanbod van de meest gebruikte profielen voor montage achter de gipsplaat. Het volledige overzicht droogbouwprofielen of het assortiment afwerkprofielen en lijm & tools kunt u vinden op onze website via [www.profielenspecialist.nl/droge-afbouw](http://www.profielenspecialist.nl/droge-afbouw).

## Merken



### Protektor

Verzinkt stalen afbouwprofielen veelal voor montage achter gipsplaten.



### Slimgrip

Aluzink en aluminium pleisterprofielen met de innovatieve “grip” flens voor dunpleister en gipsplaat afwerking.



### Trim-Tex

De innovatie Drywall marktleider in de VS met starre en flexibele PVC profieloplossingen.



### Strait-Flex

Drywall hoekafwerkingen op basis van composiet/papier.

## **Montageprofielen** | Voor montage achter de gipsplaat

Omvattingsprofielen	5
Afsluitprofielen	6
Bewegingsvoegprofielen	6
Schaduwvoegprofielen	7
Lumino LED Design en schilderij ophangprofielen	9




## Montageprofielen | Voor montage achter de gipsplaat


Met onze Protektor profielen bieden we een breed assortiment montageprofielen die voorafgaand of tijdens de gipsplaatmontage áchter de gipsplaat worden aangebracht. Ze zorgen voor een strakke en slimme afwerking, waarbij een kleine rand beschikbaar blijft voor het dun afsmeren van de gipsplaat met een finishproduct zoals jointfiller.


- ✔ **Omvattingsprofielen:** voor stevige en beschermde randen bij openingen en aansluitingen.
- ✔ **Afsluitprofielen:** nette beëindiging van vrijliggende gipsplaatranden.
- ✔ **Schaduwvoegprofielen:** creëren een subtiel schaduweffect langs kozijn of boven gelijkvallende plinten en voorkomen scheurvorming.
- ✔ **LED en schilderij ophangprofielen:** een strakke geïntegreerde oplossing voor sfeervolle indirecte LED verlichting en subtiele ophangrails voor kunst in gipsplaatconstructies. Gaten boren in de muren om schilderijen op te hangen is verleden tijd.

## Omvattingsprofielen


1120	
<b>Plaatdikte</b>	9,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal wit








250 cm  4 009230 802114

1121	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal wit








250 cm  4 009230 802121

300 cm  4 009230 802138


1122	
<b>Plaatdikte</b>	15 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal wit







250 cm  4 009230 802145


1123	
<b>Plaatdikte</b>	18 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal wit







250 cm  4 009230 802152


3738	
<b>Plaatdikte</b>	9,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	PVC wit








250 cm  4 009230 818115

3741	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	PVC wit








250 cm  4 009230 818153


300 cm  4 009230 818160

3747	
<b>Plaatdikte</b>	15 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	PVC wit








250 cm  4 009230 818221


300 cm  4 009230 818238

3735	
Zelfklevend	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	PVC wit








250 cm  4 009230 823867


300 cm  8 712325 116640


37361	
Zelfklevend met voeglip	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	PVC wit






250 cm  4 009230 862767

270 cm  4 009230 863733

300 cm  4 009230 863740

## Afsluitprofielen


1135	
Plaatdikte	9,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal



250 cm 4 009230 802459

300 cm 4 009230 802466


1131	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal



250 cm 4 009230 802374

300 cm 4 009230 802381


1131S	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal wit



250 cm 8 712325 115810


300 cm 8 712325 103565

1138	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal



250 cm 4 009230 802503

1132	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal



250 cm 4 009230 802398


300 cm 4 009230 802404

1132S	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal wit



300 cm 8 712325 116503


1133	
Plaatdikte	18 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal



250 cm 4 009230 802411

300 cm 4 009230 802428

1134	
Plaatdikte	20 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal



250 cm 4 009230 802435

300 cm 4 009230 802442

1136	
Plaatdikte	25 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal




250 cm 4 009230 802473

300 cm 4 009230 802480

## Bewegingsvoegprofielen

3226	
Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1 mm
Materiaal	Verzinkt staal met PVC



300 cm 4 009230 806969

## Schaduwvoegprofielen

**1316**

Plaatdikte	9,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

250 cm 4 009230 804200

300 cm 4 009230 804217

**1311**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm 4 009230 029429

**1313**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

250 cm 4 009230 804149

300 cm 4 009230 804156

**1313S**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal wit

300 cm 8 712325 116510

**1314**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

250 cm 4 009230 804163

300 cm 4 009230 804170

**1314S**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal wit

300 cm 8 712325 116497

**1319**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

250 cm 4 009230 804255

300 cm 4 009230 804262

**1319S**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal wit

300 cm 4 009230 845968

**1371**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

250 cm 4 009230 804576

300 cm 4 009230 804583

**1373**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm 4 009230 847726

**2241**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	RVS

250 cm 4 009230 029450

**2263**

Plaatdikte	12,5 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	RVS

250 cm 8 712325 089364

## Schaduwvoegprofielen

1304	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm

1315	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm

1374	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm

1377	
Plaatdikte	15 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm

1375	
Plaatdikte	20 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm

1325	
Plaatdikte	25 mm
Laagdikte	1,5 mm
Materiaal	Verzinkt staal

300 cm


Scan de QR-code en bekijk een van onze projecten met schaduwvoegprofielen.







## Lumino LED Design en schilderij ophangprofielen


6522	
LED aansluitprofiel	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	1 mm
<b>Materiaal</b>	Aluminium




200 cm 


6543	
LED buitenhoekprofiel	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	1 mm
<b>Materiaal</b>	Aluminium




200 cm 


6538	
LED Lumino rail	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	< 1 mm
<b>Materiaal</b>	Aluminium




200 cm 


6547	
LED beschermprofiel (herbruikbaar)	
<b>Plaatdikte</b>	nvt
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Zacht PVC




500 cm 


1118	
Schilderij ophangprofiel	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	1,5 mm
<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal



250 cm 


91118	
Schilderij ophangprofiel	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	1,5 mm
<b>Materiaal</b>	Aluminium wit




250 cm 


92125	
Haakje voor (9)1118	
<b>Plaatdikte</b>	nvt
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Aluminium







92118	
Schilderij ophangprofiel systeemplafond	
<b>Plaatdikte</b>	12,5 mm
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Aluminium




300 cm 


92126	
Haakje voor 92118	
<b>Plaatdikte</b>	nvt
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Aluminium







92123	
Schilderij ophangkoord	
<b>Plaatdikte</b>	nvt
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Perlon



100 cm 


92124	
Schilderij ophangkoord	
<b>Plaatdikte</b>	nvt
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Perlon



200 cm 

92122	
Zipperhaak voor ophangkoord	
<b>Plaatdikte</b>	nvt
<b>Laagdikte</b>	nvt
<b>Materiaal</b>	Verzinkt staal





**Ceves Vergeer B.V.**

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

0570 50 38 30

[info@cevesvergeer.nl](mailto:info@cevesvergeer.nl)

[www.cevesvergeer.nl](http://www.cevesvergeer.nl) | [www.profielenspecialist.nl](http://www.profielenspecialist.nl)

**ceves**  **vergeer**

Thuis in afbouw